

Verdrehsicherung für elastomergedichtete Dreh-/Schiebedurchführungen DN 40 ISO-KF

PFEIFFER 

Verdrehsicherung




Abbildung ähnlich

Verdrehsicherung für elastomergedichtete Dreh-/Schiebedurchführung, DN 40 ISO-KF

- Unterbindet den Rotationsfreiheitsgrad
- Kann nachträglich installiert und wieder entfernt werden

Maßbild



Technische Daten	Verdrehsicherung für elastomergedichtete Dreh-/Schiebedurchführung, DN 40 ISO-KF
Anschlussflansch	DN 40 ISO-KF
Material	Aluminium

Bestellnummer	Verdrehsicherung für elastomergedichtete Dreh-/Schiebedurchführung, DN 40 ISO-KF
Verdrehsicherung für elastomergedichtete Dreh-/Schiebedurchführung, DN 40 ISO-KF	120MDD040-0750-VS

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

**Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com**

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

**Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum**



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER 