

Verdrehsicherung für elastomergedichtete Dreh-/Schiebedurchführungen DN 40 ISO-KF

Verdrehsicherung




Abbildung ähnlich

Verdrehsicherung für elastomergedichtete Dreh-/Schiebedurchführung, DN 40 ISO-KF

- Unterbindet den Rotationsfreiheitsgrad
- Kann nachträglich installiert und wieder entfernt werden

Maßbild



Technische Daten

Anschlussflansch

Verdrehsicherung für elastomergedichtete Dreh-/Schiebedurchführung, DN 40 ISO-KF

DN 40 ISO-KF

Bestellnummer

Verdrehsicherung für elastomergedichtete Dreh-/Schiebedurchführung, DN 40 ISO-KF

Verdrehsicherung für elastomergedichtete Dreh-/Schiebedurchführung, DN 40 ISO-KF

120MDD040-0500-VS

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

**Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com**

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

**Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum**



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER 