





**Kreuzstück, DN 16 ISO-
KF, Aluminium EN AW
2011 Pb max. 0,4%**



PFEIFFER 

Kreuzstück


PFEIFFER ➤



Abbildung ähnlich

Kreuzstück, DN 16 ISO-KF, Aluminium EN AW 2011 Pb max. 0,4%

Maßbild



Technische Daten

Kreuzstück, DN 16 ISO-KF, Aluminium EN AW 2011 Pb max. 0,4%	
Materialien mit Medienkontakt	Aluminium
Temperaturbereich	196 – 150 °C
Anschlussflansch	DN 16 ISO-KF
Druckbereich	1 · 10 ⁻⁸ hPa – 5 · 10 ² hPa Überdruck
Temperaturbereich max.	150 °C 302 °F 423,15 K
Temperaturbereich min.	196 °C 320,8 °F 77,15 K

Bestellnummer	Kreuzstück, DN 16 ISO-KF, Aluminium EN AW 2011 Pb max. 0,4%
Kreuzstück, DN 16 ISO-KF, Aluminium EN AW 2011 Pb max. 0,4%	110RKS016-V.A

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER 