



**T-Stück, DN 25 ISO-KF,
Aluminium EN AW 2011
Pb max. 0,4%**




PFEIFFER 



Abbildung ähnlich

T-Stück, DN 25 ISO-KF, Aluminium EN AW 2011 Pb max. 0,4%

Maßbild



A	50 mm
B	25 mm
C	24 mm

Technische Daten	T-Stück, DN 25 ISO-KF, Aluminium EN AW 2011 Pb max. 0,4%
Materialien mit Medienkontakt	Aluminium
Temperaturbereich	196 – 150 °C
Anschlussflansch	DN 25 ISO-KF
Druckbereich	$1 \cdot 10^{-8}$ hPa – $5 \cdot 10^2$ hPa Überdruck
Temperaturbereich max.	150 °C 302 °F 423,15 K
Temperaturbereich min.	196 °C 320,8 °F 77,15 K

Bestellnummer	T-Stück, DN 25 ISO-KF, Aluminium EN AW 2011 Pb max. 0,4%
T-Stück, DN 25 ISO-KF, Aluminium EN AW 2011 Pb max. 0,4%	110RTS025-V.A

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER 