



Zentrierring, Aluminium, NBR, DN 25 ISO-KF




PFEIFFER 



Abbildung ähnlich

Zentrierring, Aluminium, NBR, DN 25 ISO-KF

- Material: O-Ring in verschiedenen Werkstoffen

Maßbild**Technische Daten**

Zentrierring, Aluminium, NBR, DN 25 ISO-KF	
Materialien mit Medienkontakt	Aluminium EN AW-6061
O-Ring Material	NBR
Temperaturbereich	25 – 120 °C
Anschlussflansch	DN 25 ISO-KF
Temperaturbereich max.	120 °C 248 °F 393,15 K
Temperaturbereich min.	25 °C 13 °F 248,15 K

Bestellnummer

Zentrierring, Aluminium, NBR, DN 25 ISO-KF	
Zentrierring, Aluminium, NBR, DN 25 ISO-KF	111ZRG025

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER 