




Außenzentrierring, Aluminium, EPDM, DN 40 ISO-KF



PFEIFFER 

Außenzentrierring




Abbildung ähnlich

Außenzentrierring, Aluminium, EPDM, DN 40 ISO-KF

- In Aluminium, Edelstahl und Kunststoff lieferbar

Maßbild



Technische Daten

Außenzentrierring, Aluminium, EPDM, DN 40 ISO-KF	
O-Ring Material	EPDM
Temperaturbereich	50 – 130 °C
Anschlussflansch	DN 40 ISO-KF
Material	Aluminium EN AW-6061
Temperaturbereich max.	130 °C 266 °F 403,15 K
Temperaturbereich min.	50 °C 58 °F 223,15 K

Bestellnummer	Außenzentrierring, Aluminium, EPDM, DN 40 ISO-KF
Außenzentrierring, Aluminium, EPDM, DN 40 ISO-KF	114ZAR040

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER 