



# Einschraubflansch ohne Dichtung, Edelstahl 1.4301/304, DN 25 ISO- KF, G 1/2"

---



**PFEIFFER**➤

# Einschraubflansch

PFEIFFER




Abbildung ähnlich

**Einschraubflansch ohne Dichtung, Edelstahl 1.4301/304, DN 25 ISO-KF, G 1/2"**

- Material: Edelstahl

## Maßbild



<b>Technische Daten</b>	<b>Einschraubflansch ohne Dichtung, Edelstahl 1.4301/304, DN 25 ISO-KF, G 1/2"</b>
Materialien mit Medienkontakt	Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Gewinde	G 1/2"
Temperaturbereich	196 – 300 °C
Anschlussflansch	DN 25 ISO-KF
Temperaturbereich max.	300 °C   572 °F   573,15 K
Temperaturbereich min.	196 °C   320,8 °F   77,15 K

<b>Bestellnummer</b>	<b>Einschraubflansch ohne Dichtung, Edelstahl 1.4301/304, DN 25 ISO-KF, G 1/2"</b>
Einschraubflansch ohne Dichtung, Edelstahl 1.4301/304, DN 25 ISO-KF, G 1/2"	120AEI025-0500



**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?  
Sprechen Sie uns an:**

Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany  
T +49 551 99963-0  
info-cs@pfeiffer-vacuum.com

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



[https://vacuum-shop.com/shop/de\\_DE/](https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/)

Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

**Folgen Sie uns auf Social Media**  
**#pfeiffervacuum**



[www.pfeiffer-vacuum.com](http://www.pfeiffer-vacuum.com)

**PFEIFFER** >