





**Reduzierstück, gerade,
Edelstahl 1.4301/304,
DN 40-25 ISO-KF, Länge
40 mm**



PFEIFFER 

Reduzierstück, gerade

PFEIFFER 





Abbildung ähnlich

Reduzierstück, gerade, Edelstahl 1.4301/304, DN 40-25 ISO-KF, Länge 40 mm

- In Edelstahl oder Aluminium lieferbar

Maßbild



Technische Daten	Reduzierstück, gerade, Edelstahl 1.4301/304, DN 40-25 ISO-KF, Länge 40 mm
Materialien mit Medienkontakt	Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Nennweite reduziert	DN 25 ISO-KF
Temperaturbereich	196 – 300 °C
Anschlussflansch	DN 40 ISO-KF – DN 25 ISO-KF
Druckbereich	1 · 10 ⁻⁸ hPa – 5 · 10 ² hPa Überdruck (Elastomerdichtung); 1 · 10 ⁻⁹ hPa – 5 · 10 ² hPa Überdruck (Metалldichtung)
Temperaturbereich max.	300 °C 572 °F 573,15 K
Temperaturbereich min.	196 °C 320,8 °F 77,15 K

Bestellnummer	Reduzierstück, gerade, Edelstahl 1.4301/304, DN 40-25 ISO-KF, Länge 40 mm
Reduzierstück, gerade, Edelstahl 1.4301/304, DN 40-25 ISO-KF, Länge 40 mm	120RRG040-025-40

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER 