



Rohr- Quetschverschraubung, Edelstahl 1.4301/304, DN 25 ISO-KF

PFEIFFER 

Rohr-Quetschverschraubung

PFEIFFER 




Abbildung ähnlich

Rohr-Quetschverschraubung, Edelstahl 1.4301/304, DN 25 ISO-KF

- Rohr durchschiebbar
- handbetätigtes Öffnen und Schließen
- gedichtet über FKM O-Ringe, doppelte Abdichtung

Maßbild



Technische Daten

Rohr-Quetschverschraubung, Edelstahl 1.4301/304, DN 25 ISO-KF

Materialien mit Medienkontakt	Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Rohrdurchmesser	16 mm
Rohraußendurchmesser	16 mm
O-Ring Material	FKM
Temperaturbereich	15 - 130 °C
Anschlussflansch	DN 25 ISO-KF
Druckbereich	$1 \cdot 10^{-7}$ hPa - Umgebungsdruck
Temperaturbereich max.	130 °C 266 °F 403,15 K
Temperaturbereich min.	15 °C 5 °F 258,15 K

Bestellnummer	Rohr-Quetschverschraubung, Edelstahl 1.4301/304, DN 25 ISO-KF
Rohr-Quetschverschraubung, Edelstahl 1.4301/304, DN 25 ISO-KF	120XQV025-16

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

**Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com**

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

**Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum**



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER 