



**Einschraubflansch mit
FKM Dichtung,
Edelstahl 1.4301/304,
DN 25 ISO-KF**



PFEIFFER 

Einschraubflansch mit Dichtung

PFEIFFER 




Abbildung ähnlich

Einschraubflansch mit FKM Dichtung, Edelstahl 1.4301/304, DN 25 ISO-KF

- Material: Edelstahl

Maßbild



Technische Daten	Einschraubflansch mit FKM Dichtung, Edelstahl 1.4301/304, DN 25 ISO-KF
Materialien mit Medienkontakt	Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Dichtung	FKM
O-Ring Material	FKM
Gewinde	G 1"
Temperaturbereich	15 – 150 °C
Schlüsselweite	34 mm 1,34 inch
Anschlussflansch	DN 25 ISO-KF
Druckbereich	1 · 10 ⁻⁸ hPa – 5 · 10 ² hPa Überdruck
Temperaturbereich max.	150 °C 302 °F 423,15 K
Temperaturbereich min.	15 °C 5 °F 258,15 K

Bestellnummer	Einschraubflansch mit FKM Dichtung, Edelstahl 1.4301/304, DN 25 ISO-KF
Einschraubflansch mit FKM Dichtung, Edelstahl 1.4301/304, DN 25 ISO-KF	122AED025-1000

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

**Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com**

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

**Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum**



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER 