



Klammerschraube, Edelstahl 1.4401/316, DN 63-250 ISO-K



PFEIFFER 

Klammerschraube




Abbildung ähnlich

Klammerschraube, Edelstahl 1.4401/316, DN 63-250 ISO-K

- Geeignet für den Einsatz mit Metall- und Elastomerdichtungen
- Für Klammerschrauben aus Edelstahl empfehlen wir den Einsatz von Gewindeschmiermittel
- Nicht für die Montage von Turbopumpen geeignet! Die in den jeweiligen Betriebsanleitungen beschriebenen Befestigungsmittel verwenden.

Maßbild



Technische Daten	Klammerschraube, Edelstahl 1.4401/316, DN 63-250 ISO-K
Materialien mit Medienkontakt	Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
Temperaturbereich	196 – 300 °C
Anschlussflansch	DN 63 – DN 250 ISO-K
Drehmoment	12 N m – 16 N m
Temperaturbereich max.	300 °C 572 °F 573,15 K
Temperaturbereich min.	196 °C 320,8 °F 77,15 K

Bestellnummer	Klammerschraube, Edelstahl 1.4401/316, DN 63-250 ISO-K
Klammerschraube, Edelstahl 1.4401/316, DN 63-250 ISO-K	320BKL250

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER 