



**Klammerschraube,
Edelstahl 1.4401/316,
DN 320-500 ISO-K**



PFEIFFER 

Klammerschraube




Abbildung ähnlich

Klammerschraube, Edelstahl 1.4401/316, DN 320-500 ISO-K

- Geeignet für den Einsatz mit Metall- und Elastomerdichtungen
- Für Klammerschrauben aus Edelstahl empfehlen wir den Einsatz von Gewindeschmiermittel
- Nicht für die Montage von Turbopumpen geeignet! Die in den jeweiligen Betriebsanleitungen beschriebenen Befestigungsmittel verwenden.

Maßbild



A	75 mm
B	M12
C	27 - 33 mm

Technische Daten	Klammerschraube, Edelstahl 1.4401/316, DN 320-500 ISO-K
Materialien mit Medienkontakt	Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
Temperaturbereich	196 – 300 °C
Anschlussflansch	DN 320 ISO-K
Drehmoment	20 N m – 26 N m
Temperaturbereich max.	300 °C 572 °F 573,15 K
Temperaturbereich min.	196 °C 320,8 °F 77,15 K

Bestellnummer	Klammerschraube, Edelstahl 1.4401/316, DN 320-500 ISO-K
Klammerschraube, Edelstahl 1.4401/316, DN 320-500 ISO-K	320BKL500

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

**Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com**

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

**Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum**



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER 