



**Zentrierring mit
Außenring, Edelstahl
1.4571/316Ti, FKM,
DN 200 ISO-K**



PFEIFFER >

Zentrierring mit Außenring

PFEIFFER ➤




Abbildung ähnlich

Zentrierring mit Außenring, Edelstahl 1.4571/316Ti, FKM, DN 200 ISO-K

- Aluminium Außenring
- Nicht für die Montage von Turbopumpen geeignet! Die in den jeweiligen Betriebsanleitungen beschriebenen Befestigungsmittel verwenden.

Maßbild



Technische Daten

Zentrierring mit Außenring, Edelstahl 1.4571/316Ti, FKM, DN 200 ISO-K

O-Ring Material	FKM
Temperaturbereich	15 – 150 °C
Anschlussflansch	DN 200 ISO-K
Material	Edelstahl 1.4571 / 316Ti
Temperaturbereich max.	150 °C 302 °F 423,15 K
Temperaturbereich min.	15 °C 5 °F 258,15 K

Bestellnummer	Zentrierring mit Außenring, Edelstahl 1.4571/316Ti, FKM, DN 200 ISO-K
Zentrierring mit Außenring, Edelstahl 1.4571/316Ti, FKM, DN 200 ISO-K	322ZRA200



**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/

Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

Folgen Sie uns auf Social Media
[#pfeiffervacuum](#)



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER >