



**Schlauchschele, Stahl
verzinkt, DN 100 ISO-K**



PFEIFFER 

Schlauchschele

PFEIFFER 


Schlauchschele, Stahl verzinkt, DN 100 ISO-K



- 2 Stück je Packung

Abbildung ähnlich

Maßbild



Technische Daten

Technische Daten	Schlauchschele, Stahl verzinkt, DN 100 ISO-K
Temperaturbereich	0 – 100 °C
Anschlussflansch	DN 100 ISO-K
Material	Stahl verzinkt
Temperaturbereich max.	100 °C 212 °F 373,15 K
Temperaturbereich min.	0 °C 32 °F 273,15 K

Bestellnummer	Schlauchschelle, Stahl verzinkt, DN 100 ISO-K
Schlauchschelle, Stahl verzinkt, DN 100 ISO-K	350SSS100

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

**Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com**

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

**Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum**



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER 