



Distanzflansch mit Bohrung, Edelstahl 304L, DN 16 CF



PFEIFFER 


Distanzflansch



Abbildung ähnlich

Distanzflansch mit Bohrung, Edelstahl 304L, DN 16 CF

Maßbild



Technische Daten

Technische Daten	Distanzflansch mit Bohrung, Edelstahl 304L, DN 16 CF
Materialien mit Medienkontakt	Edelstahl (AISI 304L)
Anzahl Schrauben	6 Stück
Temperaturbereich	196 – 300 °C
Anschlussflansch	DN 16 CF
Druckbereich	1 · 10 ⁻¹² hPa – Umgebungsdruck
Temperaturbereich max.	300 °C 572 °F 573,15 K
Temperaturbereich min.	196 °C 320,8 °F 77,15 K

Bestellnummer	Distanzflansch mit Bohrung, Edelstahl 304L, DN 16 CF
Distanzflansch mit Bohrung, Edelstahl 304L, DN 16 CF	420FDI016

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

**Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum**



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER 