











Kupferdichtung

PFEIFFER



Kupferdichtung, OFHC-Kupfer, DN 16 CF

200 °C | 392 °F | 473,15 K

196 °C | 320,8 °F | 77,15 K

■ Einmalig verwendbar

Maßbild

Technische Daten

Temperaturbereich


Temperaturbereich max. Temperaturbereich min.

Anschlussflansch

Druckbereich

Packung

Materialien mit Medienkontakt



Kupferdichtung, OFHC-Kupfer, DN 16 CF		
OFHC-Kupfer (sauerstofffrei)		
10 Stück		
196 – 200 °C		
DN 16 CF		
1 · 10 ⁻¹³ hPa – Umgebungsdruck		

A 21,3 mm B 16 mm 2 mm

Bestellnummer	Kupferdichtung, OFHC-Kupfer, DN 16 CF
Kupferdichtung, OFHC-Kupfer, DN 16 CF	490DFL016-S10







Sie suchen eine optimale Vakuumlösung? Sprechen Sie uns an:

Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany T +49 551 99963-0 info-cs@pfeiffer-vacuum.com

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/

Folgen Sie uns auf Social Media #pfeiffervacuum











www.pfeiffer-vacuum.com



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025