



**Kupferdichtung, OFHC-  
Kupfer, DN 130 CF**

---




**PFEIFFER** 



Abbildung ähnlich

**Kupferdichtung, OFHC-Kupfer, DN 130 CF**

- Einmalig verwendbar

**Maßbild****Technische Daten**

|                               | Kupferdichtung, OFHC-Kupfer, DN 130 CF     |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Materialien mit Medienkontakt | OFHC-Kupfer (sauerstofffrei)               |
| Packung                       | 5 Stück                                    |
| Temperaturbereich             | 196 – 200 °C                               |
| Anschlussflansch              | DN 130 CF                                  |
| Druckbereich                  | 1 · 10 <sup>-13</sup> hPa – Umgebungsdruck |
| Temperaturbereich max.        | 200 °C   392 °F   473,15 K                 |
| Temperaturbereich min.        | 196 °C   320,8 °F   77,15 K                |

**Bestellnummer**

|                                        | Kupferdichtung, OFHC-Kupfer, DN 130 CF |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Kupferdichtung, OFHC-Kupfer, DN 130 CF | 490DFL130-S5                           |

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?  
Sprechen Sie uns an:**

**Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany**  
T +49 551 99963-0  
[info-cs@pfeiffer-vacuum.com](mailto:info-cs@pfeiffer-vacuum.com)

**Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:**



[https://vacuum-shop.com/shop/de\\_DE/](https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/)



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

**Folgen Sie uns auf Social Media**  
**#pfeiffervacuum**



[www.pfeiffer-vacuum.com](http://www.pfeiffer-vacuum.com)

**PFEIFFER** 