



Blindflansch, Edelstahl 1.4301/304, DN 160 ISO- F

PFEIFFER 

Blindflansch




Blindflansch, Edelstahl 1.4301/304, DN 160 ISO-F

- Andere Flanschmaterialien auf Anfrage
- Andere Nennweiten auf Anfrage

Abbildung ähnlich

Maßbild



Technische Daten	Blindflansch, Edelstahl 1.4301/304, DN 160 ISO-F
Materialien mit Medienkontakt	Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Anzahl Schrauben	8 Stück
Temperaturbereich	196 – 300 °C
Anschlussflansch	DN 160 ISO-F
Druckbereich	1 · 10 ⁻⁸ hPa – 1,5 · 10 ³ hPa Überdruck (Elastomerdichtung); 1 · 10 ⁻⁹ hPa – 1,5 · 10 ³ hPa Überdruck (Metalldichtung)
Temperaturbereich max.	300 °C 572 °F 573,15 K
Temperaturbereich min.	196 °C 320,8 °F 77,15 K

Bestellnummer	Blindflansch, Edelstahl 1.4301/304, DN 160 ISO-F
Blindflansch, Edelstahl 1.4301/304, DN 160 ISO-F	520FBL160

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

**Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com**

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

**Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum**



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER 