



**Schraubensatz, Stahl
verzinkt,
Festigkeitsklasse 8.8,
DN 63-100 ISO-K/ISO-F**



PFEIFFER 

Schraubensatz




Abbildung ähnlich

Schraubensatz, Stahl verzinkt, Festigkeitsklasse 8.8, DN 63-100 ISO-K/ISO-F

- Für die Verbindung von zwei ISO-F Flanschen
- Für die Verbindung von einem ISO-F Flansch und einem ISO-K Flansch mit Überwurfflansch
- Für die Verbindung von zwei ISO-K Flanschen mit Überwurfflanschen
- Geeignet für den Einsatz mit Metall- und Elastomerdichtungen
- Sechskantschraube mit zwei Unterlegscheiben und Mutter
- Nicht für die Montage von Turbopumpen geeignet! Die in den jeweiligen Betriebsanleitungen beschriebenen Befestigungsmittel verwenden.

Maßbild



Technische Daten

Technische Daten	Schraubensatz, Stahl verzinkt, Festigkeitsklasse 8.8, DN 63-100 ISO-K/ISO-F
Packung	8 Stück
Anschlussflansch	DN 63 - DN 100 ISO-K/ISO-F
Material	Stahl verzinkt, Festigkeitsklasse 8.8

Bestellnummer	Schraubensatz, Stahl verzinkt, Festigkeitsklasse 8.8, DN 63-100 ISO-K/ISO-F
Schraubensatz, Stahl verzinkt, Festigkeitsklasse 8.8, DN 63-100 ISO-K/ISO-F	550BSC100

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

**Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com**

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

**Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum**



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER 