




Metalldichtung, OF- Kupfer (geglüht), DN 500 COF




PFEIFFER 



Abbildung ähnlich

Metалldichtung, OF-Kupfer (geglüht), DN 500 COF

- Einmalig verwendbar

Maßbild**Technische Daten**

Metалldichtung, OF-Kupfer (geglüht), DN 500 COF	
Materialien mit Medienkontakt	OF-Kupfer (geglüht)
Temperaturbereich	196 – 200 °C
Anschlussflansch	DN 500 COF
Druckbereich	1 · 10 ⁻¹² hPa – Umgebungsdruck
Temperaturbereich max.	200 °C 392 °F 473,15 K
Temperaturbereich min.	196 °C 320,8 °F 77,15 K

Bestellnummer

Metалldichtung, OF-Kupfer (geglüht), DN 500 COF	
Metалldichtung, OF-Kupfer (geglüht), DN 500 COF	690DDR500

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER 